


COMFORTY

Паспорт душевого ограждения



Comforty 36B / GG / GL / CR
900x900x1850mm

Инструкция по эксплуатации

Порядок монтажа душевой кабины

Подготовка помещения.

Установка боксов и душевых кабин производиться до монтажа другого оборудования (см. Рис.1)

НЕПРАВИЛЬНО!




рис.1

Помещение для сборки кабин и боксов, а так же место для установки г\м изделий должно быть очищено от посторонних предметов, строительного мусора и пыли, от чистоты места во многом зависит качество сборки и дальнейшие сроки качественной работы устанавливаемого оборудования.

В целях безопасности людей, сохранности оборудования, получения качественной и правильной сборки, во время установки г\м изделий любые другие работы **НЕ ОПУСКАЮТСЯ**.

Для проведения тех. обслуживания г\м ванн, боксов и душевых кабин необходимо обеспечить доступ к узлам изделия путем смещения изделия от стен или угла ванной комнаты, в связи с этим рекомендуется другое борудование ванной комнаты устанавливать на расстояниях, указанных на Рис.2.

ПРАВИЛЬНО!




рис.2

В случае если другое оборудование установлено вплотную к изделию, то демонтаж и последующая установка данного оборудования для проведения тех. обслуживания производится за счет или силами заказчика.

Порядок монтажа душевой кабины

Если размеры помещения или особенности планировки не позволяют обеспечить доступ к узлам изделия, то установка в таких случаях невозможна, см. Рис. 3.

НЕПРАВИЛЬНО!
















рис.3







1. Сборка изделия с герметизацией швов (душевые кабины и боксы).
2. Установка изделия.
3. Подключение изделия к канализации.
4. Подключение штатного смесителя к водоснабжению.
5. Подключение изделия, а также встроенных в него сервисных функций, к электросети.
6. Проверка изделия на герметичность, проверка работы гидромассажа, тестирование изделия на всех рабочих режимах.
7. Оформление гарантийного талона.



A		7	H		2	0		1
B		4	I		2	P		1
C		8	J		1	Q		1
D		8	K		2	R	 ST4X10	7
E		1	L		1	S		1
F		1	M		2	T	 ST4X16	4
G		1	N		1	U		2


S1		2	X1		2
----	---	---	----	---	---





Ø6,02.8































	A	B
700x700	679-689	679-689
800x800	779-789	779-789
900x900	879-889	879-889
1000x1000	979-989	979-989
800x1000	779-789	979-989
900x1200	879-889	1179-1189
















Гарантийный талон №_____

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

При соблюдении условий эксплуатации, указанных в данной инструкции (дата покупки указывается в гарантийном талоне, заверенном печатью).

Гарантийное обслуживание производиться только в тех случаях, когда у клиента имеется правильно заполненный гарантийный талон и оригинал квитанции (чека) с указанием даты покупки.

Гарантия на отсутствие заводских дефектов составляет 1 год (определяется по дате указанной в акте о продаже душевой кабины и отметке в гарантийном талоне).

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ

- На работы, выполненные сторонними организациями или покупателем самостоятельно
- На товар в целом или комплектующие, пришедшие в негодность вследствие неквалифицированного монтажа или ремонта самим покупателем или третьими лицами
- На товар, имеющий видимые механические повреждения, не выявленные в момент получения товара
- На дефекты, возникшие в результате перепадов напряжения в электрической сети
- На дефекты, возникшие в результате перепадов давления воды при внесении изменений в конструкцию изделия
- На лампы, стекла, предохранители

Наименование товара _____

Модель _____

Дата продажи _____

Продавец _____

Адрес продавца _____

Подпись продавца _____

МП

Наименование организации, производившей установку _____

Дата установки _____

Подпись представителя организации, производившей установку _____